

# Haustüren Aktion 2024

Alle  
Haustüren  
**MINERGIE**<sup>®</sup>  
Modul

Alles spricht für

**Internorm**<sup>®</sup>  
Fenster – Haustüren

## AT 510 Aktion

Die Aluminium-Hausein-  
gangstüren sind vielfältig,  
pflegeleicht und sicher.



Aktionspreis  
ab CHF  
**3'750.-**



### Modell FA + Fixteil

Farbe: HM735  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato  
Seitenteil: 600 mm

### AT 510

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm

### Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.

Aktionspreis  
ab CHF  
**3'260.-**



**Modell PM**  
Farbe: HM716  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato  
**CHF 3'690.-**



**Modell PA**  
Farbe: HM817  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato  
**CHF 3'690.-**



**Modell PG**  
Farbe: HM113  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato  
**CHF 3'690.-**



**Modell FA**  
Farbe: HM735  
Griff: HS10  
**CHF 3'260.-**



**Modell SJ**  
Farbe: HM716  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato  
**CHF 4'030.-**



**Modell GD**  
Farbe: M916  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato  
**CHF 3'690.-**

## AT 500 Aktion

Die Aluminium-Hausein-  
gangstüren sind stabil,  
pflegeleicht und variabel.



Aktionspreis  
ab CHF  
3'600.-

### AT 500

- Kantiges Design innen und außen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm
- maximale Höhe 2.250 mm

### Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

#### Modell PG + Fixteil

Farbe: HM704  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato  
Seitenteil: 600 mm

Aktionspreis  
ab CHF  
**3'210.-**



**Modell PA**  
Farbe: M916  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

**CHF 3'590.-**



**Modell FA**  
Farbe: M916  
Griff: HS10

**CHF 3'210.-**



**Modell PG**  
Farbe: HM704  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

**CHF 3'600.-**



**Modell PM**  
Farbe: HM907  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

**CHF 3'600.-**



**Modell SJ**  
Farbe: HM716  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

**CHF 3'930.-**

# Aktions-Ausstattung

## Grundpreis

Farbe innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl, dargestellte Gläser, Griffe und Drücker, Profil-Zylinder, Zylinderring, 3. Band, Mehrfachverriegelung, Verbundsicherheitsgläser, vorgebohrt für Schraubmontage (3seitig).

## Gläser



## Drücker aussen



GD15 Edelstahl

## Drücker innen




GD15/GR10  
Edelstahl

## Griffe aussen



HS10  
Stossgriff  
93x400  
Edelstahl

## Farbe



## Seitenteile AT 500 | AT 510 (einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 837.-

## Seitenteile HT 400 (einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 1'275.-

# Aufpreis

|  |           |
|--|-----------|
| Stangengriff EGS01   | CHF 361.- |
| Elektrischer Türöffner arretierbar ETOA  | CHF 94.-  |
| Öffnungsmelder (VDS)   | CHF 148.- |
| Sicherheitszylinder verschiedensperrend  | CHF 140.- |
| Schlossseitige Flügelversteifung bei AT500 (ab Höhe 2.25m und dunkle Farben)                                     | CHF 169.- |
| Türsperre TSH  | CHF 75.-  |
| Mehrfachverriegelung automatisch/mechanisch MV-AM  | CHF 94.-  |
| Vollmotorische Mehrfachverriegelung EVC-R für Rundzylinder bei Keypad oder Fingerscanner                         | CHF 441.- |
| Elektromotorische Entriegelung EE bei Keypad oder Fingerscanner  | CHF 441.- |
| Keypad   | CHF 496.- |
| Fingerscanner  | CHF 611.- |
| Türsperre TSH  | CHF 251.- |
| Druckausgleich Isoliergläser falls infolge der Einbausituation (z. B. m. ü. M.) ein Druckausgleich benötigt wird | CHF 22.-  |

## Stangengriff



EGS01

## Sicherheit



Die Türsperre TSH dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird aussen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder aussen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

## Fingerscanner



erhaben  
ekey

## Keypad



## Aluminium-Standardfarben



## HT 400 Innenfarben (ohne Aufpreis)



Die abgebildeten Farben und Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.

# AT 500

Aluminium-Hauseingangstür



## Beste Isolierung & Dichtung

Alle unsere Aluminium-Haustüren besitzen ein **3-Kammer-Rahmenprofil** und einen **Schaumisolierkern** für hohe Wärmedämmung (Ausnahme AT 510: Isolierglaskern). Die drei Dichtungsebenen sorgen für besonderen Schutz vor Nässe und Kälte.

-  **Wärmedämmung**  
bis  $U_D = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**  
bis 40 dB
-  **Sicherheit**  
bis RC 3

-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**  
93 mm

# AT 510

Aluminium-Hauseingangstür



### TIPP

Aluminium-Haustüren sind leicht, aber trotzdem äusserst **stabil und witterungsbeständig**.

-  **Wärmedämmung**  
bis  $U_D = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**  
bis 38 dB
-  **Sicherheit**  
bis RC 3


-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**  
93 mm



Innen und Aussen profiliert




Füllungsaufbau mit Dehneinlage für ausgezeichnete Klimastabilität



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit



Innen profiliert Aussen kantig



Plattenaufbau mit Isolierglaskern für ausgezeichnete Klimastabilität



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

# HT 400 Aktion

Die Holz-Aluminium-Hauseingangstüren sind formvollendet, behaglich und stabil.



Aktionspreis  
ab CHF  
**4'640.-**



**Modell FA**  
Farbe: M916  
Griff: HS10



**Modell GD**  
Farbe: M916  
Griff: HS10  
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

**CHF 5'040.-**

## HT 400

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design aussen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm

## Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.

# HT 400

Holz-Aluminium-Hauseingangstür



## Thermoschaum-Isolierung

Der Materialverbund aus Holz, Aluminium und Thermoschaum sorgt für **beste Wärmedämmung und Energieeffizienz.**

-  **Wärmedämmung**  
bis  $U_0 = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**  
bis 34 dB
-  **Sicherheit**  
bis RC 2

-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**  
85 mm

# HT 410

Holz-Aluminium-Hauseingangstür




**TIPP**

Unsere Holz-Aluminium-Haustüren sind bestens **geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser.**

-  **Wärmedämmung**  
bis  $U_0 = 0,55 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**  
bis 34 dB
-  **Sicherheit**  
bis RC 2


-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**  
121 mm



Innen und Aussen kantig




Holz/Thermoschaum/Aluminium-Verbund für höchste Wärmedämmung




5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit



Innen und Aussen flächenbündig




Holz/Thermoschaum/Aluminium-Verbund für höchste Wärmedämmung



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

# Die Haustüre – so individuell wie Sie

Jede Internorm-Haustüre ist eine Massanfertigung und wird genau nach Ihren Wünschen hergestellt. So entsteht ein unverwechselbares Einzelstück, das perfekt zu Ihnen und Ihrem Haus passt.



AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400



| Werkstoff                                 | Aluminium   | Aluminium                               | Aluminium                               | Aluminium                             | Aluminium                               | Holz-Aluminium                 | Holz-Aluminium          |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| Design                                    | Innen und Aussen flächenbündig  | Innen und Aussen kantig                 | Innen profiliert Aussen kantig          | Innen profiliert Aussen kantig        | Innen und Aussen profiliert             | Innen und Aussen flächenbündig | Innen und Aussen kantig |
| Wärmedämmung<br><small>in W/(m²K)</small> |  U <sub>D</sub> bis 0,75 | U <sub>D</sub> bis 0,69                 | U <sub>D</sub> bis 0,80                 | U <sub>D</sub> bis 0,95               | U <sub>D</sub> bis 0,91                 | U <sub>D</sub> bis 0,55        | U <sub>D</sub> bis 0,67 |
| Schallschutz<br><small>in dB</small>      |  bis 35                  | bis 34                                  | bis 32                                  | bis 38                                | bis 40                                  | bis 34                         | bis 34                  |
| Sicherheit                                |  bis RC2                 | bis RC2                                 | bis RC2                                 | bis RC2                               | bis RC3                                 | bis RC2                        | bis RC2                 |
| Verriegelung                              |  Mehrfach-Verriegelung   | Mehrfach-Verriegelung                   | Mehrfach-Verriegelung                   | Mehrfach-Verriegelung                 | Mehrfach-Verriegelung                   | Mehrfach-Verriegelung          | Mehrfach-Verriegelung   |
| Profilbautiefe<br><small>in mm</small>    |  93                      | 93                                      | 93                                      | 93                                    | 93                                      | 121                            | 85                      |
| Dichtungsebenen                           | 3   | 3                                       | 3                                       | 3                                     | 3                                       | 3                              | 3                       |
| Bodenschwelle                             | thermisch getrennt  | thermisch getrennt                      | thermisch getrennt                      | thermisch getrennt                    | thermisch getrennt                      | thermisch getrennt             | thermisch getrennt      |
| Isolierung                                | 3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern   | 3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern | 3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern | 3-Kammer-Rahmenprofil Isolierglaskern | 3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern | Thermoschaum-Isolierung        | Thermoschaum-Isolierung |

# Unser Online-Türendesigner

Jede Internorm-Hauseingangstüre ist ein Unikat und kann von Ihnen individuell gestaltet werden. Mit unserem Online-Türendesigner erstellen Sie im Handumdrehen Ihre Wunschtüre.



**Internorm®**  
Fenster – Haustüren

**Internorm AG**

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

**Salle d'exposition Suisse romande**

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

**MINERGIE®**  
Leadingpartner

Fenster-Telefon 0848 00 33 33

info-swiss@internorm.com

**internorm.ch**